

- MODELL -
S O L D I E R

BLACKSIRIUS[®] 

Bedienungsanleitung
deutsch

- MODELL -
G L A D I A T O R

CE

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG	Seite 3
1.1 Einleitung	Seite 3
1.2 Verwendung der Bedienungsanleitung	Seite 3
2. PRODUKTBESCHREIBUNG	Seite 4
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Missbrauch	Seite 4
2.2 Produktbeschreibung	Seite 4
2.3 Bauteilbezeichnung	Seite 6
2.4 Technische Daten	Seite 7
2.5 Größentabelle	Seite 7
2.6 Produktkennzeichnung	Seite 8
3. SICHERHEITSHINWEISE	Seite 9
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite 9
3.2 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch	Seite 9
3.3 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Lagerung	Seite 9
3.4 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit dem Transport	Seite 9
3.5 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Nutzung	Seite 9
3.6 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Reinigung	Seite 10
3.7 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Wartung	Seite 10
3.8 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Überprüfung	Seite 10
3.9 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit den Verwendungsgrenzen	Seite 10
3.10 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Alterung	Seite 10
3.11 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der sicheren Entsorgung	Seite 10
4. NUTZUNG	Seite 11
4.1 Anbringen der Taschen und Einstellen des Trägersystems	Seite 11
4.2 Anlegen der Trägersysteme	Seite 12
5. REINIGUNG / PFLEGEHINWEISE	Seite 13
6. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Seite 14
7. HERSTELLERANGABEN	Seite 14
ANHANG I – PROTOKOLLIERUNG	Seite 15

1. EINFÜHRUNG

1.1 EINLEITUNG

Herzlich willkommen bei **BLACKSIRIUS®**,

wir gratulieren Ihnen zu einer sehr guten Investition in Ihre eigene Sicherheit und bedanken uns für den Erwerb der Trägersysteme von **BLACKSIRIUS®**. Sie haben eine exzellente Wahl getroffen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen Sie die Bedienungsanleitung in Ruhe und aufmerksam durch. Diese Bedienungsanleitung enthält sehr wichtige Informationen und Hinweise für Ihre Sicherheit sowie zur Handhabung und dem Umgang mit den Trägersystemen von **BLACKSIRIUS® MODELL: GLADIATOR** und **MODELL: SOLDIER**. Beide Modelle sind eine PSA (Persönliche Schutzausrüstung) und nach EN 13356:2001 vom TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft und zertifiziert. Die Trägersysteme sollen Ihre Sicherheit erhöhen und können noch vieles mehr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchlesen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage **www.nddesign.eu** oder im Shop unter **www.blacksirius.de**. Sollten Sie noch weitere Fragen haben kontaktieren Sie uns gerne unter **info@blacksirius.de**. Die Qualität unserer Produkte und die Kundenzufriedenheit sind uns sehr wichtig.

1.2 VERWENDUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die den Inhalt dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

Befolgen Sie stets alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren oder tödlichen Verletzungen führen können. Stellen Sie sicher, dass jede Person, die das Trägersystem benutzt, diese Bedienungsanleitung gelesen hat und befolgt. Bewahren Sie sämtliche Sicherheitsinformationen und diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer des Trägersystems weiter. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen verursacht wurden. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG UND VORHERSEHBARER MISSBRAUCH

Die **BLACKSIRIUS®** Trägersysteme – **MODELL: GLADIATOR** und **MODELL: SOLDIER** – sind als Kleidung oder Ausrüstung zur Erkennung und Schutz der Träger gedacht. Die Trägersysteme sind zur Erhöhung der Sichtbarkeit zu benutzen. Die Reflektoren leuchten bei Dämmerung, eingeschränkter Sicht und in der Nacht auf und reflektieren stark. Die Trägersysteme sollen alle Menschen (verkehrsschwächere Teilnehmer), ab einem Brustumfang von 70 cm, bei ihren Outdoor-Aktivitäten in der Dunkelheit schützen.

Die **BLACKSIRIUS®** Trägersysteme sind nicht als Schutz vor chemischen Risiken, Wärme und Feuer, Kälte, Strom sowie vor irgendwelchen anderen Risiken zu benutzen.

Das Produkt darf nur mit folgenden originalen Bestandteilen verwendet werden:

+ **BLACKSIRIUS®-TASCHE**

Das Produkt darf nur gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Jegliche andere Benutzung als in dieser Anleitung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung kann es zu Gefahren für Menschen, Tiere und die Umwelt kommen.

2.2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Trägersysteme von **BLACKSIRIUS®** sind das Resultat von Spezialisten und Experten aus den Bereichen der Medizin, Orthopädie, Militär, Sport und Ingenieurwesen, die sich über Mindestmaße bis zu 0,5 mm abgestimmt und ergänzt haben. Die Trägersysteme und die Marke sind auf europäischer Ebene mit Patenten und einer Markeneintragung geschützt sowie vielfach geprüft und zertifiziert.

BLACKSIRIUS® ist ein Modeaccessoire mit System und ein Premiumprodukt **Made in Germany** für den allgemeinen Outdoor-Bereich, Sport, Freizeit und Mode. Die Trägersysteme sind zudem eine PSA nach EN 13356:2001 Warn-Zubehör für den nichtprofessionellen Bereich, geprüft und zertifiziert vom TÜV Rheinland. Bei dem Produkt handelt es sich um hochwertige Trägersysteme mit abnehmbaren Taschen, die über der Kleidung getragen werden, ohne dabei einschränkend zu wirken. Die integrierten/abnehmbaren, wasserabweisenden, barrierefrei zu öffnenden und schließbaren, schmalen Reflektortaschen bieten genug Platz für Alltagsutensilien wie z. B. Smartphone, MP3-Player, EC-Karten, Ausweise, Schlüssel, Powerriegel und vieles mehr.

Es gibt zwei Modelle: **GLADIATOR** und **SOLDIER**.


Das Trägersystem **GLADIATOR** wird nur über der linken Schulter getragen, das Trägersystem **SOLDIER** über beiden Schultern. Zudem werden beim Anlegen des Trägersystems Modell **SOLDIER** die Schultern auf eine schonende Art und Weise so zurückgeführt, dass ein aufrechtes Laufen sichergestellt ist. Durch das aufrechte Laufen werden die Gelenke entlastet. Die Modelle sind je nach Einsatzbereich und Bedürfnis wählbar. Läufer, Reitsportler, Motorradfahrer, Radsportler sind nur einige Beispiele der Einsatzmöglichkeiten.

Für das Produkt werden nur die besten und hochwertigsten Materialien extra dafür hergestellt und verwendet. Um den biomechanischen Ablauf zu fördern, wurden Powerstrips verarbeitet. Das speziell entwickelte Achsgelenk sorgt dafür, dass sich das Trägersystem von **BLACKSIRIUS®** jedem Körperbau anpasst, selbst bei dynamischen Bewegungen während der Sportausübung. Das garantiert einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Die Trägersysteme sind außerdem extrem leicht und somit optimal für das Wettkampfvorbereitungstraining. Die Einsatzmöglichkeiten der **BLACKSIRIUS®** Trägersysteme beschränken sich aber nicht nur auf den sportlichen Bereich. **BLACKSIRIUS®** ist Ihr treuer Begleiter, selbst wenn Sie nur mit Ihrem Hund Gassi gehen. Die Verwendungsbreite ist einfach unerschöpflich. Ein beeindruckender Effekt, der Design und Lifestyle unterstreicht, sind die hochwertigen eingearbeiteten Reflektoren, die bei Dämmerung, eingeschränkter Sicht und in der Nacht aufleuchten und stark reflektieren. **BLACKSIRIUS®** erleichtert einfach den Alltag im Outdoor-Bereich. Hergestellt werden Größen mit einem Brustumfang von 70 bis 100 cm (XXXS-M) und 100 bis 140 cm (M-XXXL), je Modell. Die Trägersysteme nehmen keinen Geruch an und sind zudem bei 30 °C waschbar.

Vorteile auf einem Blick:

- ✦ Die Trägersysteme können Leben retten durch Unfallvermeidung.
- ✦ PSA Zertifiziert nach EN 13356:2001
- ✦ Die Trägersysteme sind vielseitig einsetzbar.
- ✦ Extrem leicht und einzigartig
- ✦ Passt sich jedem Körperbau an, durch individuelles Einstellen
- ✦ Folgt jeder dynamischen Bewegung
- ✦ Problemloses Mitnehmen von Alltagsutensilien
- ✦ Förderung biomechanischer Abläufe in der Bewegung
- ✦ Setzt modische Akzente
- ✦ **MODELL: SOLDIER** verbessert die Körperhaltung
- ✦ Geruchsneutral
- ✦ Bis zu 50 x waschbar
- ✦ Taschen abnehmbar und wasserabweisend
- ✦ Gewährleistet die Sicherheit bei Nacht um 360° durch leistungsstarke Reflektoren
- ✦ Verarbeitung schadstofffreier und hochwertiger Materialien
- ✦ Trägersysteme finden in vielen Freizeit-Outdoor-Aktivitäten ihren Platz.

2.3 BAUTEILBEZEICHNUNG



- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Schnellverschluss | 6. Achsgelenk |
| 2. Versteller klein | 7. Achsgelenkhalter |
| 3. Versteller groß | 8. Powerstip |
| 4. Label / Typenkennzeichnung | 9. Verbindung BRAVO |
| 5. Verbindung ALPHA | |





2.4 TECHNISCHE DATEN

Herstellerdatum	siehe Verpackung und/oder Care Label Trägersystem
Verwendungsdauer / Verfallszeit	siehe 3.10 Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Alterung
Gewicht MODELL: SOLDIER / SIZE XXXS-M	92 g
Gewicht MODELL: SOLDIER / SIZE M-XXXL	108 g
Gewicht MODELL: GLADIATOR / SIZE XXXS-M	81 g
Gewicht MODELL: GLADIATOR / SIZE M-XXXL	92 g
SIZE XXXS-M	70 cm - 100 cm Brustumfang
SIZE M-XXXL	100 cm - 140 cm Brustumfang
Taschenmaße (H × B × T)	12 bis 15 × 8 × 1 cm
Taschengewicht MODELL: SOLDIER	32 g
Taschengewicht MODELL: GLADIATOR	33 g
Taschenbeschaffenheit	wasserabweisendes Softshell
Reflektionsreichweite	max. 150 m (Abblendlicht Kfz)

2.5 GRÖSSENTABELLE

Körpergröße	Size XXXS-M: 70 cm - 100 cm Brustumfang · Size M-XXXL: 100 cm - 140 cm Brustumfang							
	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
195 cm	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
190 cm	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
185 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
180 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
175 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
170 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
165 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
160 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
155 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
150 cm	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	XXXS-M	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL	M-XXXL
Brustumfang	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm

2.6 PRODUKTKENNZEICHNUNG

Kennzeichnung	Bedeutung
	Die CE-Kennzeichnung an einem Produkt bedeutet, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425, Risikokategorie II, und der im EU-Amtsblatt harmonisierten EN 13356:2001 entspricht. Die Trägersysteme von BLACKSIRIUS® sind eine PSA (Persönliche Schutzausrüstung) für mittlere Gefahren und/oder Risiken und von der notifizierten Stelle: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, No. 0197, geprüft und zertifiziert.
	Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie die BLACKSIRIUS® -PSA verwenden.
Waschanzahl max. 50 x	50 schonende Maschinenwäschen nach Herstellervorgabe gewährleistet.

3. SICHERHEITSHINWEISE

3.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die Trägersysteme entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm EN 13356:2001. Die Sicherheitsleistungen werden nur gewährleistet, wenn die angelegten Trägersysteme eine geeignete Größe haben und einwandfrei geschlossen sind.

3.2 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH

Achsgelenkhalter wurden mit einer Sollbruchstelle entwickelt. Dies dient zu Ihrer eigenen Sicherheit, um bei möglichen Stürzen vom Fahrrad, Pferd, Motorrad und/oder anderen Bedingungen nicht hängen bleiben zu können. Achsgelenkhalter können bei sachgemäßem Gebrauch und/oder Anlegen nach Herstellervorgaben nicht brechen.

Die Weitere Erschwerung der Trägersysteme, ausgenommen **BLACKSIRIUS®**-Tasche + Inhalt, ist nicht zulässig.

Ein gewaltsames Ziehen und/oder Reißen an den Trägersystemen von **BLACKSIRIUS®** ist zu vermeiden und/oder zu verhindern.

Um sicherzustellen, dass die Reflektoren bei Dämmerung, eingeschränkter Sicht und/oder in der Nacht gut sichtbar sind, müssen die Trägersysteme von **BLACKSIRIUS®** über der Kleidung getragen werden; dies soll Ihre eigene Sicherheit erhöhen.

Bei unsachgemäßem Gebrauch und/oder Anlegen der Trägersysteme von **BLACKSIRIUS®** sind der Inhaber ND Design, Unternehmen ND Design, Marke **BLACKSIRIUS®**, die Kooperationspartner, der Produzent und/oder der Vertreiber der Produkte von der Haftung und der Produktgarantie ausgeschlossen.

3.3 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER LAGERUNG

Die Trägersysteme sind in ihrer ursprünglichen Verpackung in einem kühlen und trockenen Raum ohne Staub, weit weg von Wärmequellen sowie von direktem Licht, aufzubewahren. Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in seiner Originalverpackung befindet.

Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 50 % bei +40 °C.

3.4 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM TRANSPORT

Die Trägersysteme sind in ihrer ursprünglichen Verpackung in einem kühlen und trockenen Raum ohne Staub, weit weg von Wärmequellen sowie von direktem Licht, zu transportieren.

3.5 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG

Ein gewaltsames Ziehen und/oder Reißen an den Trägersystemen von **BLACKSIRIUS®** ist zu vermeiden und/oder zu verhindern.

Vor der Benutzung soll man sicherstellen, dass die Trägersysteme sauber sind und keine Risse, aufgetrennten Nähte oder andere Mängel, die ihre Merkmale beeinträchtigen könnten, aufweisen.

3.6 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER REINIGUNG

Die Sichtbarkeitsmerkmale der Trägersysteme sind als Beeinträchtigung zu betrachten, falls dieselben Trägersysteme nicht ganz sauber oder unberechtigten Änderungen unterworfen worden sind.

Maximal 50 schonende Maschinenwäschen sind nach Herstellervorgabe gewährleistet.

3.7 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER WARTUNG

Den reflektierenden Streifen nicht bügeln!

3.8 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER ÜBERPRÜFUNG

Vor der Benutzung soll man sicherstellen, dass die Trägersysteme sauber sind und keine Risse, aufgetrennten Nähte oder andere Mängel, die ihre Merkmale beeinträchtigen könnten, aufweisen.

3.9 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DEN VERWENDUNGSGRENZEN

Die Reflektoren leuchten bei Dämmerung, eingeschränkter Sicht und in der Nacht auf und reflektieren stark.

Die **BLACKSIRIUS®**-Trägersysteme sind nicht als Schutz vor chemischen Risiken, Wärme und Feuer, Kälte, Strom sowie vor irgendwelchen anderen Risiken zu benutzen.

Die Trägersysteme enthalten keine allergieauslösenden Substanzen.

3.10 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER ALTERUNG

Maximal 50 schonende Maschinenwäschen sind nach Herstellervorgabe gewährleistet.

Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen (50 x) ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Trägersysteme. Licht, Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, häufiges Tragen, Verschmutzung, Abrieb, Einwirken von Chemikalien, Kontamination, z. B. durch Schmutz oder Öl, können die Lebensdauer ebenso verkürzen.

Diese Trägersysteme unterliegen einer begrenzten Lebensdauer. Die Lebensdauer ist aber auch vom Verschleiß, der Sorgfalt des Verwenders und den Umgebungsbedingungen abhängig. Die genaue Verfallszeit kann daher nicht bestimmt werden. Eine lange Lebensdauer kann nur erreicht werden, wenn alle in dieser Herstellerinformation gegebenen Hinweise beachtet werden.


Starke Verschmutzungen der Trägersysteme und Abscheuerung der Reflexmaterialien können die Schutzwirkung erheblich reduzieren.

3.11 SICHERHEITSHINWEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SICHEREN ENTSORGUNG

Die Trägersysteme müssen recycelt werden.

4. NUTZUNG

4.1 ANBRINGEN DER TASCHEN UND EINSTELLEN DES TRÄGERSYSTEMS




MODELL: SOLDIER

Legen Sie (5) **Verbindung ALPHA** mit der Reflektorseite auf die (12) **Verschlussplatte** und (13) **Verschlusslasche** der **BLACKSIRIUS®**-Tasche. Druckknöpfe schließen. Fertig.



MODELL: GLADIATOR


Legen Sie (5) **Verbindung ALPHA** mit der Reflektorseite auf die (12) **Verschlussplatte** und (13) **Verschlusslasche** der **BLACKSIRIUS®**-Tasche. Druckknöpfe schließen. Fertig.



MODELL: SOLDIER

Wenn Sie die (3) **Versteller groß** zu (5) **Verbindung ALPHA** und (9) **Verbindung BRAVO** schieben, wird das Trägersystem kleiner und die (3) **Versteller groß** zueinander größer. Überprüfen Sie, ob Sie dieselbe Länge haben mit Hilfe der Gegenüberstellung der (5) **Verbindungen ALPHA**.

Hinweis: Das Trägersystem sollte so eingestellt sein, dass die (8) **Powerstrips** eine leichte Vorspannung haben.



MODELL: GLADIATOR

Am (1) **Schnellverschluss** die benötigte Größe einstellen und Überlänge mit (3) **Versteller groß** sichern.

Hinweis: Das Trägersystem sollte so eingestellt sein, dass die (8) **Powerstrip** eine leichte Vorspannung haben.

4.2 ANLEGEN DER TRÄGERSYSTEME



MODELL: SOLDIER

(1) **Schnellverschluss** muss ca. zwei Fingerbreit unter dem oberen Brustbein liegen und die Vergurtung liegt auf den Schultern. Das 20-mm-Band des (1) **Schnellverschlusses** nicht unter Spannung schließen.



MODELL: SOLDIER

Das (6) **Achsgelenk** muss *mittig* zwischen den Schulterblättern liegen. In der Senkrechten kann individuell der Platz festgelegt werden unter Berücksichtigung des oberen Brustbeins (vorne). Darauf achten, dass (8) **Powerstrips** eine leichte Vorspannung haben.



MODELL: GLADIATOR

Hier kann individuell eingestellt werden, wo Sie die **BLACK-SIRIUS®**-Tasche haben wollen – vor der Brust oder im Schulterbereich.



MODELL: GLADIATOR

Das (6) **Achsgelenk** muss *nicht mittig* zwischen den Schulterblättern liegen. Das Trägersystem **MODELL: GLADIATOR** wird nur über der linken Schulter angelegt. Darauf achten, dass (8) **Powerstrip** eine leichte Vorspannung hat.



WARNUNG

Ein gewaltsames Ziehen und/oder Reißen an den Trägersystemen von **BLACKSIRIUS®** ist zu vermeiden und/oder zu verhindern.

5. REINIGUNG / PFLEGEHINWEISE

- † Den retroreflektierenden Streifen nicht bügeln!
- † Leichte Wellenbildungen der Reflektorstreifen vor und nach dem Waschen sind möglich, dies beeinträchtigt aber keinesfalls die hervorragende Ausstrahlungsleistung der Reflektoren.
- † Maximal 50 schonende Maschinenwäschen sind nach Herstellervorgabe gewährleistet. Meist genügt es mit einem feuchten, sauberen, nicht mit Chemie und/oder anderen Reinigungsmitteln versetzten Mikrofaser Tuch über die Reflektoren zu wischen.
- † Reinigen Sie die PSA, wenn diese schmutzig ist!
- † ND Design empfiehlt das Waschen der Trägersysteme zu dokumentieren (Protokollierung auf Seite 15).
- † Scheuermittel, scharfe und aggressive Reiniger sowie raue Putztücher dürfen nicht verwendet werden.

EU: Waschanzahl max. 50 x



look good
be seen
slight matters

6. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ND Design, dass

- † die PSA **BLACKSIRIUS® MODELL: SOLDIER** und **MODELL: GLADIATOR** den folgenden europäischen Richtlinien und grundlegenden Anforderungen entspricht:

PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Risikokategorie II
und der im EU-Amtsblatt harmonisierten EN 13356:2001

- † die PSA **BLACKSIRIUS® MODELL: SOLDIER** und **MODELL: GLADIATOR** den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten entspricht:

EN 13356:2001

- † die nachfolgend notifizierte Stelle die den Eingriff wie unten beschrieben ausgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat:

Name der benannten Stelle:	TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Adresse:	Tillystr. 2, 90431 Nürnberg
Land:	Deutschland
Identifikationsnummer:	0197

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nddesign.eu

7. HERSTELLERANGABEN

HERSTELLER

Nebras Darab ND Design
Einzelunternehmen
Bliespromenade 5
D-66538 Neunkirchen



KONTAKT

Geschäftskunden: info@nddesign.eu
Privatkunden: info@blacksirius.de

INTERNET

Homepage: www.nddesign.eu
Webshop: www.blacksirius.de
Facebook: www.facebook.com/BLACKSIRIUS
Instagram: www.instagram.com/BLACKSIRIUS

Made in Germany

ANHANG I – PROTOKOLLIERUNG

Anzahl der Wäschen	Datum	Anzahl der Wäschen	Datum
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	